



СЕРИЯ UV - С ОБЛЪЧВАТЕЛИ ТИП "ANDROMEDA AIR"



ANDROMEDA

24/7 Room Sanitizer UV-C AIR



**СЕРИЯТА „ANDROMEDA AIR“
ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ТИПОВЕ ПРОДУКТИ:**

- ✓ Andromeda Air UVC80R-40W
- ✓ Andromeda Air UVC80-40W

ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ ЕООД

ул. "Кремиковско шосе" № 15, 1839 София, България

тел: +359 2 945 4212, факс: +359 2 945 4145, e-mail: office@industrialighting.eu

www.industrialighting.eu

Andromeda Air

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- UV-C облъчвателите Andromeda Air се използват за дезинфекция на въздух чрез допълнителна конвекция. Използването на ултравиолетова светлина за дезинфекция се характеризира с лекота на употреба, малки дозировки и висока ефикасност.
- Серията UV-C излъчватели тип „Andromeda Air“ е създадена като висок клас облъчватели, предназначени да задоволяват и най-високите изисквания за ефективност, здравина и качество.
- В изработката на облъчвателите са вложени изцяло качествени елементи от реномирани производители.

Andromeda Air

ПРЕДИМСТВА:

- Високоэффективен – за кратко време дезинфектира въздуха в помещение до 80 м³/час. Спестява време в сравнение с други технологии за безконтактна дезинфекция.
- Присъствена дезинфекция – без вредни емисии, помещението остава обитаемо при включено устройство. *АНДРОМЕДА UVC80-40W* не изисква надзор по време на работа.
- Уреда работи с технология наречена OZONE FREE – 253,7nm дължина на вълната, която не отделя озон, благодарение на източници PHILIPS UV-C или Osram. (Безозоновите лампи се изработват от стъкло, ограничаващо до минимум линията 185 nm. на живачния разряд, която генерира озон).
- Изчистен дизайн, подходящ за монтаж във всякакъв тип помещения. Възможност за монтаж на стена с модела UVC80R-40W или монтираж на окачен таван с модела UVC80-40W.

ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ ЕООД

ул. “Кремиковско шосе” № 15, 1839 София, България

тел: +359 2 945 4212, факс: +359 2 945 4145, e-mail: office@industrialighting.eu


www.industrialighting.eu




ANDROMEDA

24/7 Room Sanitizer UV-C AIR

Andromeda Air UVC80-40W



Andromeda Air UVC80R-40W



**industrial
lighting**



ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ ЕООД

ул. "Кремиковско шосе" № 15, 1839 София, България

тел: +359 2 945 4212, факс: +359 2 945 4145, e-mail: office@industriallighting.eu

www.industriallighting.eu

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

	UVC 80-40 W	UVC 80R-40 W
Наименование артикул	UVC 80-40 W	UVC 80R-40 W
Габаритни размери [мм]	565x159x127	595x126x127
Тегло [кг]	2.7 kg	2.8 kg
Консумирана Мощност [W]	40 W	40 W
Ефективна излъчена мощност в UV-C спектъра [W]	12 W	12 W
Вентилационен дебит [м3/час]	80 м ³ / час	80 м ³ / час
Капацитет на въздушна дезинфекция [м3/час]	60 м ³ / час	60 м ³ / час
Работна температура [°C]	-21° C - 45 oC	-21° C - 45 oC

- Корпус:
 - Прахово боядисана стомана (опция избор на цвят)
 - Дезинфекция на въздух: до 80 м3/час
 - Ниво на шума: 45dB
 - Захранващо напрежение: 220-240V
 - Степен на защита: IP20
 - Стандарти:
 - ✓ CE marking
 - ✓ 2014/35/EU LVD recast of 2006/95/EC
 - ✓ 2012/19/EU WEEE
 - ✓ 2014/53 / EU
 - ✓ EMC 2004/108 / WE

- Опция: Дистанционно управление
- Опция: Брояч за работни часове
- Опция: Окачен монтаж
- Гаранция на уреда: 24 месеца
- Гаранция на UV-C светлоизточниците: 12 месеца.
- Жизнен цикъл на светлоизточниците - 9000 часа.
- Задължителна подмяна на 7500 часа (при достигане на 70% от жизнения цикъл).



ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ ЕООД

ул. "Кремиковско шосе" № 15, 1839 София, България

тел: +359 2 945 4212, факс: +359 2 945 4145, e-mail: office@industrialighting.eu

www.industrialighting.eu